

LOBASAND 

Schleifmittel und Pads in Premium-Qualität.

Mit dem LOBASAND Produktprogramm bieten wir dem Profi eine große Bandbreite unterschiedlichster Schleifmittel und Pads in Top-Qualität. Die verwendeten Hochleistungsmaterialien und Trägertechnologien garantieren effektives Arbeiten mit allen gängigen Maschinen und liefern beste Ergebnisse.

**SAND STRONG.
FINISH EASY.**



LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Schleifmittel: Drei Materialien, verschiedene Vorteile



**Premium
KERAMIK**



**Dynamisch
ZIRKON**



**Klassisch
ALUMINIUMOXID**

Für das schönste Schleifbild und die beste Standzeit

- Erzielt das beste Schleifbild
- Sehr hohe Standzeit
- Extreme Hitzebeständigkeit
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis am Markt, da sehr langlebig
- Für alle Oberflächenbehandlungen geeignet
- Zum Schleifen von UV-beschichteten Böden

Für schnelle Ergebnisse und einen hohen Abtrag

- Schneller Abtrag
- Sehr aggressiv
- Setzt sich weniger zu wegen halb offener Streuung
- Gute Hitzebeständigkeit
- 100% Zirkon, Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt

Für preisbewusste Projekte

- Hinterlässt weniger sichtbare Kratzer
- Günstiger Preis pro Einheit
- Gut zur Vorbereitung für die anschließende Imprägnierung oder Colorierung geeignet

Vorteile im Überblick

	KERAMIK	ZIRKON	ALUMINIUMOXID
Gleichmäßiges Oberflächenbild	✓ ✓		✓
Schneller Abtrag	✓	✓ ✓	
Preis pro Einheit		✓	✓ ✓

LOBA Schleifempfehlungen: Die Passende Kombi für jeden Zweck

Standard-Schleifempfehlung

Für altes und neues Parkett

GROB	P40 Zirkon für einen schnellen Abtrag	
MITTEL	P60 Keramik für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
FEIN	P100 Keramik für ein gleichmäßiges Schleifbild	
RAND	P40 Zirkon für einen schnellen Abtrag und P80 Keramik für mehr Effektivität und ein feines Schleifbild	



TIPP VOM PROFI:

Um Schleifspuren der Ränder und der Fläche zu egalisieren:
LochPad P100/P120 mit **DustPad**

Hohe Anforderungen an das Schleifergebnis

Für die Vorbereitung einer Coloration oder Ölung

GROB	P40 Zirkon für einen schnellen Abtrag	
MITTEL	P80 Keramik für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
FEIN	P120 Keramik für ein gleichmäßiges Schleifbild	
RAND	P40 Zirkon für einen schnellen Abtrag und P80 Keramik für mehr Effektivität und ein feines Schleifbild	
	P100 Aluminiumoxid mit Exzentrerschleifer	



TIPP VOM PROFI:

Um Schleifspuren der Ränder und der Fläche zu egalisieren:
LochPad P100/P120 mit **DustPad**

Effektiv für Objekt und Wohnbau

Für das Schleifen von Parkett (Parallelverband) zum Lackieren

MITTEL	P50 Zirkon für schnellen Abtrag	
MITTEL	P80 Keramik für einen effektiveren Abtrag bei langer Standzeit	
FEIN	P80 LochPad mit DustPad	
RAND	P40 Zirkon für einen schnellen Abtrag und P80 Keramik für mehr Effektivität und ein feines Schleifbild	



Videos Schleifempfehlungen




Schleifmittel: Produktübersicht

Produkt	KERAMIK	Artikelnummer	Abmessungen	Grobschliff			Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff		Zwischenschliff			
Band		17107-000...	200 x 750 mm			P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			
Klettscheibe 15-Loch		17161-150...	ø 150 mm						P40		P60		P80	P100	P120		P180
Klettscheibe		17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
Klettscheibe		17160-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
Klettscheibe		17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	

Produkt	ZIRKON	Artikelnummer	Abmessungen	Grobschliff			Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff		Zwischenschliff			
Band		17105-000...	200 x 750 mm		P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			
Band		17101-250...	250 x 750 mm			P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120			
Klettscheibe 9-Loch		17140-125...	ø 125 mm						P40		P60		P80	P100	P120		
Klettscheibe 15-Loch		17173-150...	ø 150 mm						P40		P60		P80	P100	P120		P180
Klettscheibe		17112-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120			
Klettscheibe		17112-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
Klettscheibe		17112-200...	ø 200 mm							P60		P80	P100	P120			

Produkt	ALUMINIUMOXID	Artikelnummer	Abmessungen	Grobschliff				Mittelschliff			Feinschliff		Endschliff		Zwischenschliff	
Band		17101-000...	200 x 750 mm	P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
Band		17149-250...	250 x 750 mm		P24		P40			P60	P80		P100	P120		
Klettscheibe 15-Loch		17142-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Klettscheibe		17110-150...	ø 150 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Klettscheibe		17110-178...	ø 178 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
Klettscheibe		17115-200...	ø 200 mm					P40		P60		P80	P100	P120		
Klettstreifen		17060-000240	81 x 133 mm													P240
Dreieck		17041-000...	ø 80 mm				P40			P60		P80	P100			

Weitere Schleifmittel und Pads

Produkt		Artikelnummer	Abmessungen Körnung	Einsatzbereich
SpecialPad beige		16550-406410	ø 406 x 10 mm	Egalisieren
Pad für Padholder beige		16550-250210	250 x 120 x 10 mm	Egalisieren
HandPadSet beige		16555-000000	85 x 135 x 10 mm	Egalisieren
SpecialPad grün		16550-406420	ø 406 x 10 mm	Grundreinigung
SuperPad grün		16551-119452	ø 406 x 20 mm	Grundreinigung
Pad für Padholder grün		16550-250310	250 x 120 x 10 mm	Grundreinigung
ScrubberPad schwarz		16552-406010	ø 406 mm	Grundreinigung
NormalPad weiß		16550-124352	ø 406 x 10 mm	Polieren
SuperPad weiß		16551-124662	ø 406 x 20 mm	Polieren
Schleifvlies		16560-000000	ø 406 mm	Zwischenschliff
DustPad violett		17039-410000	ø 410 mm	Staubreduktion
LochPad gelb		17037-410...	ø 410 mm 80/100/120/150/180	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
Gitter		17025-406...	ø 406 mm 60/80/100/120/150/180	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
DoubleDisc		17021-000...	ø 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Für Einscheibenmaschinen
Haftgewebe		17010-178000	ø 178 mm	Für Randschleifmaschinen
Pad Halter mit Teleskopstange		16553-000000	ausziehbar 97-184 cm	Egalisieren und Grundreinigung

Das Etikett

Zur optimalen Handhabung bietet das Kartonetikett alle Angaben zu den enthaltenen Schleifmitteln auf einen Blick: Produktname, -maße sowie die Größe der Verpackungseinheit sind gut sichtbar platziert. Ein Farbcode kennzeichnet das verwendete Material und die Körnung ist benannt. Zudem geben Piktogramme Aufschluss über die Form sowie weitere spezifische Merkmale.

	LOBASAND 			 Loba On Top!
Produktname	Klett / Velcro Disc Zirconia 9-loch P80			
Abmessungen	Ø 125 mm / 5" 9-hole			
Verpackungseinheit	 50 x		17140-125080-000	
Material	Zirkon P80			 EAN-Code

Art.-Nr. 17140-125080-000

Körnung: Zirkon P80

Klett: 

Form:  Belt
 Disc
 Disc Mittelloch
 Disc sternförmig
 Disc 9-Loch
 Disc 15-Loch
 Roll
 Triangle
 Stripe

LOBA GmbH & Co. KG
 Leonberger Str. 56-62
 71254 Ditzingen
 Germany
 Tel.: +49 7156 357-0
 Fax: +49 7156 357-211
 E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

